

Painel Imunohistoquímica Linfoma da Zona Marginal do tipo MALT: Diagnóstico

Preparo: Não há

INDISPENSÁVEL trazer formulário "Solicitação de Exame: Oncologia Molecular" preenchido e assinado pelo médico solicitante.

Amostra: Sangue Periférico para mutação germinativa (Tubo EDTA - tampa violeta)

Tecido: Bloco de parafina contendo tecido: Favor enviar relatório anátomo-patológico Fragmentos de tecido, biópsia ou peças cirúrgicas pequenas: fixados em formol tamponado a 10% em recipiente apropriado (O volume de formol para biópsias deve ser de 10 ml; para peças cirúrgicas deve ser 3 X o seu volume).

Transporte: Temperatura ambiente

Rejeição: Material congelado, coagulado, hemolisado. Uso incorreto de anticoagulante
Material com fragmentos insuficientes como biópsia
Artefatos de fixação ou processamento do espécime
Tecido encaminhado sem fixador

Método: Imunohistoquímica

Referência:

- Relatório Interpretativo sobre sobre os marcadores: CD20 CD79a Pan-citoqueratina (AE1/AE3 ou coquetel) Cadeia Leve Kapa e Lambda de Ig

Interpretação: Auxílio no diagnóstico.